





SERIE



Pourquoi choisir le système de recyclage RCX MCM?

MCM est depuis 1990 constructeur, intégrateur et conseiller en process.

La gamme RCX filtre l'eau usée de votre ligne de grattage de menus de porcs et moutons. L'eau est déchargée, filtrée et réutilisable en circuit fermé.



L'eau usée est nettoyée de ses particules, dégraissée et filtrée en plusieurs étapes successives, la rendant réutilisable*1 et permettant ainsi une réduction de la consommation d'eau.



La température de l'eau usée de la ligne de grattage, encore proche des 38°C, est relevée à une température proche des 43°C, idéale pour le travail des menus.




Le système de réchauffage de l'eau (électrique, par vapeur ou échangeur thermique) est modulaire et peut aisément être remplacé. Adaptez aisément votre RCX à votre installation.



Doté d'un système automatique de décolmatage et de filtres amovibles et lavables, la RCX vous assure un entretien et une maintenance minimum.



Vous souhaitez récupérer les graisses en vue de sa méthanisation ? Nous vous accompagnons dans ce projet pour ainsi augmenter la rentabilité de votre infrastructure.







Conçue sur mesure, pour vos besoins.

Parce que vos attentes sont uniques, votre **RCX** est adaptée, modifiée et équipée par nos équipes.


^{*1} Pour une utilisation exclusive sur ligne de grattage de menus.

Caractéristiques techniques série RCX S-





| | RCX SR | RCX SE | RCX SV |
|--------------------------------|--------|------------|--------|
| Type d'échangeur réchauffage | Eau | Electrique | Vapeur |
| Cadence ligne grattage adaptée | 400 | | |
| Puissance totale (KW) | 2,4 | 26,4 | 2,4 |
| Pression air comprimé (bars) | 4 | | |
| Pression eau froide (bars) | 2 - 3 | | |
| Conso. air (m³/h)*1 | 200 | | |



^{*2} Maximum, suivant réglage d'ouverture. Nous consulter pour de plus amples informations.



Pour plus de renseignements, contactez-nous :



2 rue la Bargette 42500 Le Chambon-Feugerolles FRANCE



+33(0) 477 305 084



contact@mcmecal.fr



mcmecal.fr

